

inovernti

... ganz einfach mit System

profile




Bitte beachten Sie:

Die Nutzlänge der Profile 1 Stück à 5,0 m beträgt 5000 mm, die Versandlänge ist 5080 mm. Die Profile weisen jeweils am Anfang und Ende sogenannte Kontaktstellen auf die vom Verwender abgetrennt werden müssen.

Profile mit 1 Stück à 2,5 m weisen keine Kontaktstellen auf und haben eine Nutzlänge von 2500 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Menge
Profil R38	1000946	1 Stück à 5 m
Profil R38x80	1000985	1 Stück à 5 m
Profil R74	1000878	1 Stück à 5 m
Profil V21x35	1000944	1 Stück à 5 m
Profil V35x35	1000983	1 Stück à 5 m
Profil V35x70	1000942	1 Stück à 5 m
Profil V35x35 15	1001039	1 Stück à 5 m
Profil V35x35 S90	1001041	1 Stück à 5 m
Profil V21x70	1001036	1 Stück à 5 m

verbindungen




Steckverbinder R24

Farbe: Silber
Material: Metall

1 Stück

Bestell-Nr.: 1000998

Dient als Profilverlängerung. Der Verbinder lässt sich in alle Profile mit einem Querschnitt größer/gleich Profil V35x35 oder Profil R38 einschieben. Die Profile müssen vorher mit den entsprechenden Kappen B versehen werden. Die Profile bleiben zueinander verdrehbar.



Steckverbinder R24 L90


Farbe: Silber
Material: Metall

1 Stück
Bestell-Nr.: 1001003

Der Verbinder lässt sich in alle Profile mit einem Querschnitt größer/gleich Profil V35x35 oder Profil R38 einschieben. Die Profile müssen vorher mit den entsprechenden Kappen B versehen werden.

Mittels Senkkopfschraube M8 direkt an allen inventi Platten zu befestigen.

Über das Gewinde M8 auch an anderen Elementen zu befestigen.




Steckverbinder R24 2L90


Farbe: Silber
Material: Metall

1 Stück
Bestell-Nr.: 1001006

Steckbarer Parallelverbinder für Profil R38 und Profil V35x35. Der Verbinder lässt sich in alle Profile mit einem Querschnitt größer/gleich Profil V35x35 oder Profil R38 einschieben. Die Profile müssen vorher mit den entsprechenden Kappen B versehen werden. Die Profile bleiben zueinander verdrehbar.



befestigungen



Einfassleiste 10 AL

Farbe: Silber


Material: Aluminium, eloxiert

1 Stück à 2,5 m



Bestell-Nr.: 1000969

Zuschnitt (Preis/m)

Bestell-Nr.: 1000970



Die Einfassleiste 10 AL ist auf alle Profile aufschiebbar.
Zur Einfassung von 10 mm starken Flächen.




Einfassprofil 10x10x1 K


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Menge
-------------	-------------	-------

Schwarz	1001010	1 Stück à 2,6 m
---------	---------	-----------------

Grau	1001009	1 Stück à 2,6 m
------	---------	-----------------



In Verbindung mit der Einfassleiste 10 AL zur Einfassung von 8 mm starken Flächen.




Einfassprofil 6 KN

Farbe: transparent

Material: Kunststoff


1 Stück à 2,5 m

Bestell-Nr.: 1001008



In Verbindung mit der Einfassleiste 10 AL zur Einfassung von 6 mm starken Flächen. Speziell für Glasflächen geeignet.

füÙe/rollen




Platte O390x830

Farbe: Grau
Material: Metall, lackiert

1 Stück

Bestell-Nr.: 1000993




Platte R500

Farbe: Grau
Material: Metall, lackiert

1 Stück

Bestell-Nr.: 1000988

beschläge




Glastürschloss G1

Farbe: Grau
Material: Metall, lackiert

1 Stück

Bestell-Nr.: 1000992



Als Schloss für Türen von Vitrinen oder Schränken geeignet. Als Anschlag wird ein 10 mm langer Abschnitt der Einfassleiste 10 AL genutzt. Dazu wird ein Steg abgeknickt.

werkzeuge



Musterkoffer

1 Stück

Bestell-Nr.: 1000741

Der Musterkoffer enthält alle wesentlichen Systemteile. Er ermöglicht eine schnelle und umfassende Präsentation des Systembaukastens.



Bits-Handhalter, flexibel

1 Stück

Bestell-Nr.: 1000990

Der flexible Klingenschaft erlaubt eine vereinfachte Montage von schwer zugänglichen Schrauben.



inoventi Center bieten Ihnen:

- kompetente Beratungen
- Dienstleistungen
- Lieferung aller Komponenten ab Lager
- interne und externe Workshops
- Kontakt zu Servicepartnern



inoventi Center finden Sie zur Zeit an folgenden Standorten:

Center Asien

- Korea
- Vereinigte Arabische Emirate

Center Europa

- Italien
- Malta
- Russland
- Schweiz
- Tschechien

Center Deutschland

- Schönheide
- Itzehoe
- Solingen
- Mössingen



index

Bits-Handhalter, flexibel	7
Einfassleiste 10 AL	4
Einfassprofil 6 KN	5
Einfassprofil 10x10x1 K GR	4
Einfassprofil 10x10x1 K SW	4
Glastürschloss G1	7
Musterkoffer	7
Platte O390x830	6
Platte R500	6
Profil R38	2
Profil R38x80	2
Profil R74	2
Profil V21x35	2
Profil V35x35	2
Profil V35x70	2
Steckverbinder R24	2
Steckverbinder R24 L90	3
Steckverbinder R24 2L90	3

Impressum

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch des Empfängers bestimmt. Er ist in allen Teilen inoventi Eigentum.

Der Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen, unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung des Kataloges unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

Alle Lieferungen erfolgen aufgrund der jeweils gültigen Verkaufsbedingungen.

Mai 2006
© inoventi GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen: www.inoventi.com

inoventi GmbH

Löhdorfer Straße 156-176
D 42699 Solingen
Fon + 49 (0) 212.38 313-0
Fax + 49 (0) 212.38 313-29
info@inoventi.com
www.inoventi.com

Ihr inoventi-Center

