

inovernti

... ganz einfach mit System

Profile



Profil R24 S

1 Stück à 2,5 m

Bestell-Nr.: 1001086

Das Profil R24 S lässt sich in alle Profile mit einem Querschnitt größer/gleich Profil V35x35 oder R38 einfügen. So lassen sich z.B. höhenverstellbare Bannerdisplays schnell und einfach darstellen.



Profil R8 S


1 Stück à 2,5 m

Bestell-Nr.: 1001090

In Verbindung mit der Clickfix Stabklemme 6–10 als filigrane Aufnahme für Stoffbahnen mit Hohlraum geeignet. Weitere Verwendung als starrer Keder mit Kederleiste 7–10 AL.



Befestigungen



Einfassleiste 3 AL H12


Farbe: Silber
Material: Aluminium, eloxiert

1 Stück à 2,5 m

Bestell-Nr.: 1001081



1 Stück à 5 m

Bestell-Nr.: 1001104



Die Einfassleiste 3 AL ist mit allen Profilen kombinierbar. Bitte bei der Montage beachten – sie ist auf die Profile aufzuschieben.

Zur Einfassung von 3 mm starken Flächen.



Einfassleiste 8 AL



Farbe: Silber
Material: Aluminium, eloxiert

1 Stück à 2,5 m

Bestell-Nr.: 1001029

1 Stück à 5 m



Bestell-Nr.: 1001026



Die Einfassleiste 8 AL ist mit allen Profilen kombinierbar. Bitte bei der Montage beachten – sie ist auf die Profile aufzuschieben.

Zur Einfassung von 8 mm starken Flächen.

Befestigungen



Einfassleiste 19 AL

Farbe: Silber
Material: Aluminium, eloxiert



1 Stück à 2,5 m

Bestell-Nr.: 1001154

1 Stück à 5 m

Bestell-Nr.: 1001159

Die Einfassleiste 19 AL ist mit allen Profilen kombinierbar. Bitte bei der Montage beachten – sie ist auf die Profile aufzuschieben.
Zur Einfassung von 19 mm starken Flächen.



Kederleiste 7-10 AL

Farbe: Silber
Material: Aluminium, eloxiert



1 Stück à 2,5 m

Bestell-Nr.: 1001083

1 Stück à 5 m

Bestell-Nr.: 1001101

Die Kederleiste 7-10 AL ist mit allen Profilen kombinierbar. Sie dient zur Befestigung von Stoffen, Planen etc. mittels Keder.



Regalbodenträger L230-ST

Farbe: Silber
Material: Metall

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001119

Der neue Regalbodenträger L230-ST ermöglicht eine filigrane Optik im Regalbau.

Für diese leichte Bauweise reichen zwei Profile als senkrechte Stützen und zwei bzw. vier Profile als waagerechte Verbindung zur Wand.

Bei einer Auflagefläche von 230 mm können Regalböden von bis zu 500 mm Tiefe stabil befestigt werden. Durch kreisförmig angeordnete Bohrungen kann der Regalbodenträger mit Neigung in Schritten von 15° montiert werden. Die Verbindung zu den inoventi Systemprofilen erfolgt mit Hilfe des Parallelverbinder P35.

Maximale Belastung pro Regalbodenträger: 40 kg

Neuheiten 1 | 2007



Clickfix TF

Farbe: Schwarz, Blau

Material: Kunststoff

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001064

Clickfix KF

Farbe: Schwarz, Rot

Material: Kunststoff

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001066

Clickfix TF und Clickfix KF eignen sich als Klemmaufnahme für Bannerdiplays in Verbindung mit der Clickfix Stabklemme 6–10 und dem Clickfix Uniadapter.

Clickfix Stabklemme 6–10

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001068

Clickfix Uniadapter

Farbe: Schwarz

Material: Kunststoff

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001073

FüÙe | Rollen



Platte R310 B240

Farbe: Grau

Material: Metall, lackiert

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001136

Zubehör



Prospekthalter

Alle Prospekthalter lassen sich mit dem Verbinder P35 sowohl waagrecht als auch senkrecht an jedem Profil befestigen.

Durch diese Technik lassen sich die Prospekthalter schnell und einfach an Displays, Vitrinen oder Messewände adaptieren.

Prospekthalter DIN A4 30

Farbe: Klar
Material: Kunststoff

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001165

Prospekthalter DIN A5 30

Farbe: Klar
Material: Kunststoff

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001166

Prospekthalter DIN lang

Farbe: Klar
Material: Kunststoff

1 Stück

Bestell-Nr.: 1001167

Werkzeuge



Schleifreiniger

1 Stück

Bestell-Nr.: 1000741

Der Schleifreiniger 80x65 entfernt leichte Kratzer auf der Profiloberfläche.

Center weltweit



inoventi Center bieten Ihnen:

- kompetente Beratungen
- Dienstleistungen
- Lieferung aller Komponenten ab Lager
- interne und externe Workshops
- Kontakt zu Servicepartnern



inoventi Center finden Sie zur Zeit an folgenden Standorten:

Center Asien

- Korea
- Vereinigte Arabische Emirate

Center Europa

- Italien
- Malta
- Russland
- Tschechien

Center Deutschland

- Schönheide
- Itzehoe
- Solingen

Weitere Informationen unter
www.inoventi-center.com.



Index

Clickfix TF	6
Clickfix KF	6
Clickfix Stabklemme 6–10	6
Clickfix Uniadapter	6
Einfassleiste 3 AL H12	3
Einfassleiste 8 AL	3
Einfassleiste 19 AL	4
Kederleiste 7–10 AL	4
Platte R310 B240	7
Profil R24 S	2
Profil R8 S	2
Prospekthalter DIN A4 30	8
Prospekthalter DIN A5 30	8
Prospekthalter DIN lang	9
Regalbodenträger L230-ST	5
Schleifreiniger	9

Impressum

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch des Empfängers bestimmt. Er ist in allen Teilen inoventi Eigentum.

Der Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, der Abdruck oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung der Gestaltung ist verboten.

In diesem Katalog sind die technischen Darstellungen und Maßangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen, unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.

Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung des Kataloges unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

Alle Lieferungen erfolgen aufgrund der jeweils gültigen Verkaufsbedingungen.

September 2007
© inoventi
Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen: www.inoventi.com

inoventi

Löhdorfer Straße 156-176
D 42699 Solingen
Fon + 49 (0) 212.38 313-0
Fax + 49 (0) 212.38 313-29
info@inoventi.com
www.inoventi.com

Ihr inoventi-Center

